

fipronex® G5 uo drop

REGISTRO Q-0616-068

Panectocida® por Excelencia

Antiparasitario Externo de Efecto Integral

petmedica[®]

FORMULACIÓN

Cada 1 mL contiene:

Dinotefuran	58 mg
Fipronil	45 mg
Piriproxifen	45 mg
Permetrina	360 mg
Butóxido de piperonilo	10 mg
Excipientes c.b.p.....	1 mL

GENERALIDADES

Fipronex® G5 Drop On es el primer producto de una categoría nueva, los panectocidas, productos que poseen actividad contra todos los ectoparásitos importantes de los perros.

Fipronex® G5 Drop On protegerá a su perro no sólo de los parásitos sino también de las enfermedades transmitidas por los mismos:

1. Por flebótomos (leishmaniosis o uta).
2. Por mosquitos (dirofilariosis y enfermedad del Nilo Occidental).
3. Por garrapatas (babesiosis, ehrlichiosis, anaplasmosis, enfermedad de Lyme, hepatozoonosis, meningoencefalitis de garrapata).
4. Por pulgas (rickettsiosis, bartonelosis, dipilidiasis).
5. Por moscas (infecciones parasitarias y bacterianas).

Fipronex® G5 Drop On un antiparasitario integral en solución tópica, de uso externo que contiene 5 componentes en su formulación fipronil, piriproxifen, dinotefuran, butóxido de piperonilo y permetrina. Se caracteriza por su gran poder de volteo, acción repelente, residualidad, practicidad de uso y atoxicidad.

Su formulación exclusiva, sinérgica, le otorga los siguientes efectos:

1. Doble efecto pulguicida (adulthood y efecto residual ambiental contra sus estadios inmaduros).
2. Triple acción sinérgica garrapaticida.
3. Acción piojicida.
4. Efecto acaricida.
5. Repelente de garrapatas flebótomos, mosquitos o zancudos y otros insectos.

El fipronil actúa sobre varios puntos del sistema nervioso de los parásitos, provocando una muerte por hiperexcitación nerviosa; el piriproxifen por su lado, impide el desarrollo de los estadios inmaduros de las pulgas.

El dinotefuran es un insecticida de la clase de los neonicotinoides, se une pobremente al receptor de acetilcolina de insectos, sugiriendo un diferente y novedoso sitio de acción. En combinación con permetrina es efectivo contra la pulga adulta y garrapatas y en combinación con piriproxifen puede expandir su actividad para incluir huevos, larvas y pupas.

Por su lado el butóxido de piperonilo es un sinérgico de la acción de la permetrina, sin propiedades pesticidas, pero potenciando la acción de la misma sobre las garrapatas, ácaros y otros insectos, al inhibir las enzimas hidrolíticas responsables de su metabolismo y combatir la generación de resistencia (resistencia metabólica), aumentando su actividad insecticida de 2 a 12 veces.

La adición del piriproxifen, le otorga al producto efectividad residual contra huevos y larvas de pulgas, lo que se traduce en un control ambiental de las pulgas adultas (reducción de la carga ambiental); pues al atacar el ciclo de vida de la pulga en diferentes puntos, evita que las mismas reinfesten la mascota y su medio ambiente.

Finalmente, la permetrina es el piretroide para uso animal más extendido y posee una amplia actividad ectoparasitocida y repulsiva contra las garrapatas, flebótomos, moscas y mosquitos.

INDICACIONES DE USO

Fipronex® G5 Drop On está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en perros; asimismo cuenta con efecto repelente de zancudos o mosquitos, moscas y flebótomos. Colabora en la prevención y/o tratamiento de todas las enfermedades y zoonosis que estos producen y/o transmiten.

1. **Pulgas:** Acción adulthood en animales infestados y prevención de nuevas infestaciones durante por lo menos un mes. Eficaz sobre *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. Interfiere en la eclosión de huevos y en la inhibición de la transformación de pulgas inmaduras en adultas, evitando la reproducción de las pulgas durante por lo menos sesenta días. Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).
2. **Garrapatas:** Acción adulthood, larvicida y repulsiva sobre *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* y *Dermacentor reticulatus*.
3. **Piojos:** Acción piojicida (adulthood y larvicida): *Trichodectes canis*.
4. **Acaricida:** Sobre *Otodectes cynotis*.
5. **Insectos voladores:** Acción repelente/preventiva de picaduras contra flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*, *Lutzomyia peruensis*), mosquitos (*Aedes aegypti*, *Culex* spp.) y moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Musca doméstica*). Sus componentes han demostrado además un efecto adulthood contra mosquitos (*Aedes aegypti*), flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) y moscas del establo (*Stomoxys calcitrans*).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION

Sólo para uso externo

- De 1.5 a 10 Kg pv: 1 pipeta de 1.5 mL
- De 10 a 20 Kg pv: 1 pipeta de 3 mL
- De 20 a 40 Kg pv: 1 pipeta de 6 mL
- Más de 40 Kg pv: 1 pipeta de 9 mL

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

El perro debe estar parado en una posición confortable. Apartar el pelo del lomo hasta que la piel sea visible (no descargar el contenido sobre el pelo). Aplicar el producto sobre la piel seca, dependiendo del pelaje del animal, puede elegirse alguna de las siguientes tres modalidades:

1. En un punto, sobre el cuello (cruz) del animal.
2. A lo largo del lomo del perro comenzando a la altura del hombro en diferentes puntos en la región de la nuca o de la cruz.
3. A lo largo del lomo del perro mediante una línea continua cuando el pelaje lo permita.

En todos los casos, evitar el contacto con la boca y ojos del animal, evitar el lamido del animal y administrar hasta que la pipeta se encuentre vacía. Se incluye una descripción gráfica al final de este documento.

Intervalo entre dosis

Se recomienda una aplicación mensual, aunque cuando se use para el control de pulgas y dependiendo del grado de infestación, puede controlarse estos parásitos hasta por 60 días. Con la finalidad de no olvidar la siguiente dosis, se incluye adhesivos recordatorios para ser pegados en el calendario.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- Evitar que el animal se lama durante la aplicación.
- Descartar la pipeta inmediatamente luego de su uso.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar entre 15°C y 30°C.
- Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- No permitir que los perros tratados entren en contacto con aguas superficiales durante 48 horas posteriores a su aplicación para evitar efectos adversos sobre organismos acuáticos.
- No permitir contacto directo con el perro tratado -sobre todo de niños- durante al menos cuatro horas tras su administración. Esperar a que la zona de aplicación esté seca antes de permitir que el perro entre en contacto con muebles o enseres.
- No mezclar ni aplicar conjuntamente con otro medicamento en el mismo sitio.
- **Fipronex® G5 Drop On** mantiene su eficacia, aunque el perro tratado se moje o se sumerja en agua. Sin embargo, no se recomienda bañar al animal con champú o sumergirlo en las 48 horas siguientes a la aplicación. En caso de baños muy frecuentes con champú, la duración de la eficacia del medicamento puede verse reducida.
- Con el tiempo, la solución puede tornarse a un color ámbar sin que esto afecte la calidad ni efectividad del producto.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD EN LOS ANIMALES

- **NO USAR EN GATOS.** Solo para uso en perros. Debido a las características fisiológicas de los gatos que no pueden metabolizar la permetrina, este producto puede provocar intoxicación severa, a veces mortal en esta especie. En caso de exposición accidental, lave al gato con champú o jabón y consulte de inmediato a su veterinario. Mantenga alejado a los gatos del perro tratado hasta que el producto aplicado se haya secado. Asegurarse que los gatos no laman el lugar de aplicación de un perro tratado. Ante cualquier exposición accidental, consulte de inmediato a su veterinario.
- El producto puede utilizarse en cachorros a partir de las 7 semanas de edad y con un peso mínimo de 1.5 kg. No se recomienda en perros menores a ese peso.
- Posee un excelente margen de seguridad, sin embargo, se recomienda utilizar de acuerdo a lo indicado.
- Estudios realizados con los componentes activos no han demostrado efectos teratogénicos ni embriotóxicos. Sin embargo, el producto solo debería utilizarse en hembras preñadas o lactantes por recomendación de un veterinario.
- En casos aislados e individuales, animales sensibles a la

permetrina o a alguno de los componentes, se puede observar enrojecimiento del área, prurito u otros signos de molestia en las zonas de aplicación que normalmente desaparecen a las 24 horas siguientes. En muy raras ocasiones se han observado efectos adversos gastrointestinales como vómito y diarrea.

• El producto es muy seguro, sin embargo, animales muy jóvenes, geriátricos o debilitados podrían ser más susceptibles a signos de intoxicación a dosis mayores a las indicadas. El tratamiento es sintomático, bañando al animal con agua y detergente hasta disminuir la concentración del producto sobre la piel del animal.

• En caso de ingestión accidental de la dosis recomendada, pueden producirse vómitos, salivación y diarrea, los cuales deben ser tratados con agua.

SEGURIDAD EN LAS PERSONAS

- Producto moderadamente tóxico.
- No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Lavar las manos antes y después de la aplicación.
- Evitar contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- No ingerir ni almacenar con alimentos.

PRESENTACION COMERCIAL

Pipetas plásticas con tapa protectora reutilizable, en presentaciones de 1.5 mL, 3,0 mL, 6,0 mL y 9 mL.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Reg. SENASA Perú: F.87.37.N.0177;
BOLIVIA SENASAG Reg. PUV- N° 007633/17; Costa Rica:
Reg. MAG PE14-43-10-6230; Reg. Ecuador: RIP-FAR-52;
Reg. Guatemala: PE634-43-02-10792; Reg. Honduras: IP-685;
México: REGISTRO Q-0616-068; Reg. Nicaragua: 10998;
Reg. Panamá: RF-8091-22; Reg. Rep. Dominicana: 10761.

Fipronex® es una marca registrada de Agrovet Market S.A.
Petmedica® es una división de Agrovet Market Animal Health.


Elaborado por: Farmex S.A. Calle Dean Valdivia 148
dpto. 07 San Isidro, Lima- Perú.

Para: Agrovet Market S.A. 3792-3798, San Luis, Lima-Perú.
Importado y Distribuido por: Vetermex Animal Health S.A. de C.V.:
Calle La Breda #247 Interior 1, Colonia: López Cotilla. Tlaquepaque,
Jalisco. México CP 45615.

petmedica⁺
Fortaleciendo vínculos

Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Perú
(511) 2 300 300
ventas@agrovetmarket.com
agrovetmarket.com

Agrovet
MARKET



42103MEX00001
V1.1/022